



Perçage de l'oreille avec des appareils portatifs

Les services qui percent la peau, comme le tatouage et la micropigmentation, sont des facteurs de risque bien connus de transmission par voie sanguine d'infections comme l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. **On doit prendre des précautions de prévention et de contrôle des infections pour protéger à la fois les travailleurs des services personnels et les clients.**

Une infection peut se produire, même si vous ne constatez pas la présence de sang ou de liquides organiques sur les instruments. Ce qui suit s'ajoute aux exigences opérationnelles générales applicables aux établissements de services personnels.

Équipement perce oreille

- On ne doit pas utiliser les instruments perce oreille à un autre endroit du corps que dans le lobe de l'oreille (partie charnue), puisque cet instrument peut endommager les tissus et créer un risque d'infection.
- Si on emploie la méthode de l'aiguille ou du poinçon dermique pour percer le lobe de l'oreille, on doit respecter les exigences applicables au perçage corporel.

APPAREIL PERCE OREILLE DE CONCEPTION ANCIENNE

Nettoyage et stérilisation:

Pour les instruments de perçage d'oreille sans adaptateur ou cartouche stérile et à usage unique (c. à d. adaptateur fixe pour perce oreille et dispositif de retenue du fermoir):


Cette partie de l'appareil doit être nettoyée à fond, puis stérilisée après chaque client.



Si on ne peut pas stériliser cet appareil perce oreille de conception ancienne (photographie ci dessus), on ne doit pas l'utiliser.



NOUVEL APPAREIL PERCE OREILLE



Bijoux

- Les bijoux doit être fournis préemballés et stériles.
- On ne peut, en aucun cas, prélever des bijoux de l'emballage pour servir d'échantillons ou les y replacer.
- On ne peut plus considérer que les emballages de bijoux sont stériles après leur ouverture.
- Tous les bijoux conservés dans des emballages ouverts ou endommagés ne peuvent pas être utilisés pour percer le lobe de l'oreille.
- Ne vaporisez pas de désinfectant sur des boucles d'oreille stériles avant le perçage.



Exigences en matière de prévention et de contrôle des infections

Étapes du perçage du lobe de l'oreille

1. Demandez au client ses renseignements personnels pour les besoins de la tenue des registres.
2. Appliquez les règles de l'hygiène des mains avant et après chaque client :
 - utilisez un désinfectant pour les mains (60-90 % d'alcool) si vos mains ne sont pas visiblement sales;
 - lavez-vous les mains au savon et à l'eau si elles sont visiblement sales.
3. Vérifiez la peau du client pour vous assurer de l'absence de toute coupure, blessure, éruption ou infection visible.
 - Ne fournissez pas de service en cas de problèmes de peau visibles et conseillez au client de consulter un médecin.
 - Ne proposez jamais de traiter les problèmes de peau.
4. Le perceur d'oreille doit porter des gants jetables et à usage unique aux deux mains pendant la procédure.
 - On doit changer de gants entre les clients et pour interrompre le service offert au même client (p. ex., pour quitter le poste de travail).
5. Lavez la partie avant et la partie arrière du lobe de l'oreille avec un antiseptique approuvé pour la peau.
6. Utilisez une technique aseptique pour marquer le lobe de l'oreille afin d'éviter de contaminer le stylo marqueur
 - Si vous employez un stylo réutilisable, vous devez nettoyer l'oreille comme le prévoit l'étape 5, puis la marquer et la laisser sécher, puis la nettoyer à nouveau.
7. Chargez l'instrument perce oreille sans toucher ni le bijou stérile ni les dispositifs de retenue du perce-oreille de l'instrument.
8. Percez le lobe de l'oreille avec le bijou stérile.
9. Jetez tout ce qui est jetable (c à d. cartouches/adaptateurs et bijoux restants dans les emballages ouverts).



10. Retirez les gants et appliquez les règles d'hygiène des mains.
11. Fournissez au client des instructions verbales ou écrites à suivre après les soins, y compris pour le perçage.
12. Nettoyez et désinfectez le pistolet perce oreille avec un produit désinfectant de niveau intermédiaire à supérieur entre les clients.
13. Rangez l'équipement perce oreille dans un contenant propre et fermé pour éviter la contamination et évitez de le toucher à moins de vous laver les mains et de porter des gants jetables à usage unique..

Nettoyage et désinfection

- Les instruments perce-oreille avec des pièces stériles, à usage unique et jetables doivent être nettoyés au savon et à l'eau, puis désinfectés avec un produit désinfectant de niveau intermédiaire à supérieur en respectant la durée de contact nécessaire (c.-à-d. 70 % d'alcool isopropylique pendant 10 minutes), après chaque client.
- Rangez les instruments perce-oreille dans un contenant propre, fermé et non absorbant quand vous ne les utilisez pas.

Tenue des registres

- Les registres suivants doivent être conservés sur place pendant un an au minimum et classés pendant cinq ans :
 - expositions accidentelles au sang
 - toute la bijouterie et les pièces des instruments perce-oreille préemballées et stériles à l'achat.
 - chaque client ayant subi un perçage de l'oreille.
 - Ce dossier doit contenir les renseignements suivants : date de la procédure; nom et prénom du client, adresse complète et numéro de téléphone; nom et prénom de la personne ayant effectué le perçage et renseignements détaillés sur la procédure réalisée.

COMMUNIQUEZ AVEC LA SUCCURSALE DU BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE DE VOTRE LOCALITÉ POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

Services de santé du Timiskaming

New Liskeard
705-647-4305
1-866-747-4305

Englehart
705-544-2221
1-877-544-2221

Kirkland Lake
705-567-9355
1-866-967-9355

Distribuée par :

